

Рассказ скачан на сайте <http://eromo.org>

Название: Старый доктор. Часть 2

После 4-ого шприца я чувствую распираание и спазмы, и начинаю постанывать.

«Еще два шприца. Я должен ввести полтора литра.» Наконец, введен последний шприц. Я чувствую сильные спазмы в животе, и жжение в кишечнике от сильного мыльного раствора.

«Теперь вы должны удержать эту клизму в течение 10 минут. Я вставлю палец в вашу прямую кишку. Когда вы почувствуете позыв на дефекацию, сжимайте задний проход вокруг моего пальца.»

Эти десять минут похожи на вечность. Наконец доктор удаляет свой палец и помогает мне встать.

«Теперь сходите в туалет. Не вставайте с унитаза, пока я не скажу вам.»

Мне потребовалось 20 минут, чтобы полностью освободиться от клизмы. Какое облегчение! Мыло немного раздражает мой задний проход, но я не перестаю думать о том, насколько было приятно чувствовать палец доктора в заднем проходе, и скольжение того большого наконечника в задний проход и обратно.

«Идите со мной, мы продолжим исследования в моем кабинете.» Мы спускаемся через зал к его кабинету, и я вхожу в комнату, полную разного оборудования. Шприцы, наконечники, кружки Эсмарха и некоторые большие объекты, которые я никогда прежде не видела, в кабинете рядом с большим сливом.

«Как вы чувствуете себя после первой клизмы?» Первой? Клизмы еще не закончены?

«Я чувствую себя намного лучше, спасибо за лечение. Я не думаю, что я нуждаюсь в большем.»

«Что вы, мы только начинаем. Теперь мы должны начать процесс вымывания остатков мыльного раствора из вашего кишечника. Склонитесь над столом, и скрестите руки за головой. Я должен обследовать вас снова.»

Я слышу, как он надевает перчатку и чувствую знакомое теперь ощущение, когда он раздвигает мои ягодицы и вставляет свой палец глубоко в мою прямую кишку. Он вращает, вставляет палец глубже, извлекает, и я непроизвольно издаю стон; это так приятно!

«Все нормально, не беспокойтесь. Большинство женщин наслаждается от ощущения наличия чего-либо вставленного в их прямую кишку. Мы исследуем это позже. Теперь, пожалуйста, примите коленно-локтевое положение на диагностическом столе. Я поставлю вам двухлитровую клизму, чтобы промыть кишечник от остатков мыльного раствора.» Поднимаясь на стол, я бросила взгляд на большую кружку Эсмарха, висящую на штативе, с очень странным наконечником.

Доктор заметил мой взгляд на наконечник и сказал,

«Это баллонный катетер. Посмотрите, как он работает. Эта часть вставляется в вашу прямую кишку. Затем я использую два грушевидных баллончика, чтобы увеличить размер наконечника так, чтобы он расширился внутри и снаружи вашего заднего прохода. Это позволяет вам удерживать клизму намного дольше, позволяя жидкости лучше промыть ваш кишечник.»

«Сначала мы должны немного расслабить ваш задний проход и прямую кишку, чтобы

затем легко ввести наконечник. &quot; Он раздвигает мои ягодицы и мягко, осторожно вставляет его палец в мою прямую кишку, массируя ее продолжительное время. Я слегка покачиваю бедрами каждый раз, когда он вводит палец.

&quot;Это очень хорошо, вы начинаете расслабляться. Теперь я собираюсь растянуть задний проход немного больше, используя два пальца. Сначала вы почувствуете небольшое напряжение, но вскоре расслабитесь и будете наслаждаться также, как и при введении одного пальца. Немного натужьтесь, как при дефекации. &quot;

Я почувствовала растяжение моего заднего прохода и немного напряглась, но я люблю это чувство наличия его пальца во мне. Я хочу большего!

&quot;Очень хорошо. Я расскажу вам гораздо больше о вашем кишечнике во время следующих процедур. Удивительно, как хорошо прямая кишка женщины может приспособливаться к объектам различного размера. Теперь, я думаю, что вы готовы к введению наконечника. &quot;

Он удалил палец из моего заднего прохода, к моему разочарованию. После некоторой паузы что то зашелестело, и я почувствовала наконечник в заднем проходе. Он продвигался в прямую кишку более легко, чем я ожидала. &quot;Теперь я собираюсь надувать баллон внутри вашей прямой кишки. &quot;

Внезапно я почувствовала, как моя прямая кишка наполнилась, как перед дефекацией, и я слегка застонала. Затем я почувствовала, как внешний баллон раздулся снаружи заднего прохода. Доктор подтянул наконечник. &quot;Хорошо, всё зафиксировано, и теперь мы не должны беспокоиться о случайной утечке. Настало время снова заполнять ваш кишечник. &quot;

Я чувствую теплую жидкость, наполняющую прямую кишку, и когда я близка к тому, чтобы пожаловаться на сильное распираие, поток останавливается.

&quot;Я повесил кружку Эсмарха немного выше, чтобы увеличить давление. Мы дадим вам эту клизму в быстрых интервалах, чтобы жидкость поступила глубже в кишечник. &quot;  
Снова началось вливание.

&quot;Это клизма с гипертоническим раствором, необходимым для того, чтобы вывести остатки мыльного раствора, введенного вам с первой клизмой. Это двухлитровая клизма, ее объем является средним. Без подготовки, девочки ваших пропорций могут принять максимум три литра. Но я собираюсь постепенно подготовить вас к приему четырехлитровых клизм, потому что такие клизмы промывают кишечник намного лучше. &quot;

&quot;Пожалуйста, доктор, остановите клизму на мгновение. У меня спазмы, и я чувствую такое сильное распираие, словно мой живот вот вот лопнет!&quot;

&quot;Остановить клизму? Мы не ввели еще и половины жидкости. Я немного замедлю поток. Вы должны полностью принять всю жидкость и затем удерживать клизму, пока я не спущу баллоны. Это занимает приблизительно 15 минут. &quot;

&quot;Доктор, мой живот готов лопнуть! Я не знаю, смогу ли я удержать всю клизму, ведь уже сейчас я чувствую себя переполненной. &quot;

&quot;Вы сможете удержать клизму, пока этот большой наконечник находится в вашем заднем проходе. Я выбрал его специально, чтобы удерживать клизму внутри вашего кишечника необходимое время. &quot; Во время вливания доктор поглаживал мои ягодицы и бедра.

&quot;Хорошо, вы приняли полную кружку Эсмарха. Теперь вы должны удерживать клизму,

пока я не позволю вам встать. Вы должны знать, что я придерживаюсь очень строгих правил, и если вы нарушите правила в моем доме, вы будете наказаны. Иногда, клизмы подобные этой, могут использоваться в качестве наказания. Вставляется наконечник для удержания, баллонный катетер, и вам ставится очень большая клизма, намного большая чем эта, и процедура обычно сопровождается хорошей поркой, в то время как вы удерживаете клизму.

"

Я чувствую его руку между моих ног, и его пальцы начинают исследовать мое влагалище и клитор. "Это не наказание, и я вижу, что вы наслаждаетесь получением этой большой клизмы.

"У меня уже нет никакого шанса избежать процедуры, так что я только слушаю.

"Настало время вставать и опорожняться. "